




# 2023 HİDROFOR VE POMPA FİYAT LİSTESİ

[www.aquamab.com.tr](http://www.aquamab.com.tr)



## BAŞARAN PLAZA



ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

**Aquamab**  
Su Arıtma Sistemleri

**BAŞARAN**  
SU ARITMA SİSTEMLERİ

Uzman kadrosu ile müşteri hizmetlerimiz, servis, sipariş, proje talep ve değerlendirme için en iyi çözümleri sağlayacaktır. Tüm dünyada geçerli e-posta adresimiz ([info@aquamab.com.tr](mailto:info@aquamab.com.tr)) veya +90 444 4 622 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

**Aquamab**  
Su Arıtma Sistemleri

## HAKKIMIZDA


Başaran Grup bünyesinde, 2009 yılında faaliyete başlayan BAŞARAN SU ARITMA SİSTEMLERİ LTD ŞTİ. AQUAMAB, OLİMPIA, MAB markalarını oluşturmuş ve bu markalar altında su arıtma sistemleri konusunda doğru ve kaliteli teknik hizmet kolay yedek parça temini, yaygın bayi ağı ile ihtiyaca yönelik en ekonomik ve ideal hizmet anlayışıyla çalışmalarını yapmakta, deneyimli kadrosu ile AR-GE ve üretime önem verilerek, tasarım, mühendislik ve malzeme temini hizmetlerini gerçekleştiren firmamız sektörde yaptığı başarılı teknik uygulamalar ile yükselişini sürdürmektedir.

**BAŞARAN SU ARITMA SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.** Kendi faaliyet sahasında dünyanın en kaliteli malzemelerini üreten firmaların ve arıtma sektörünün en bilinen, güvenilen markaların temsilciliğini yapmakta olup deposundaki güçlü ve çeşitli stok ile taleplere en kısa sürede cevap verebilmektedir.

### FALİYET ALANLARI

- İçme suyu paket arıtma sistemi
- Eysel ters osmos sistemi
- Endüstriyel ters osmos sistemi
- Su yumuşatma sistemi
- Kum filtrasyon sistemleri
- Karbon filtrasyon sistemleri
- Arsenik, demir mangan sistemi
- Ultraviyole sterilizasyon sistemleri
- Deiyonize sistemler
- Pompa ve hidrofor sistemleri

# KALİTELİ ÜRETİM ÖZEL TASARIM



## JET-JETINOX VE XHC SERİSİ MOTOPOMP



- Suyla temas eden tüm yapı elemanları paslanmaz çelik
- Yüksek verimli motor
- Süper sessiz
- Yıkama tesisleri, su arıtma cihazları, endüstriyel prosesler ve hidrofor uygulamaları için ideal.
- Ip54, F izolasyon
- Monofaze modeller termik korumalıdır
- İşletme basıncı: 10 bar
- Akışkan sıcaklığı: 110 derece

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ (V)	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	MOTOPOMP FİYAT
Jetinox 80	0,60	220	H (m)	49	33,3	29	24,8	20,5	13,5	4,8	<b>282,00 €</b>
Jetinox 100	0,75			52	40,3	33,5	30	26,5	21	12	<b>304,00 €</b>
Jet 110				57	52	49	44	38	37	27	<b>295,00 €</b>
Jet 150	1			50	40	34	30,5	26,5	21	12	<b>327,00 €</b>

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ (V)	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	MOTOPOMP FİYAT	
XHC 2-5	0,55	220	H (m)	48	43,5	38	34	24	-	-	-	-	-	<b>490,00 €</b>	
XHC 2-6	0,75			57	52	44	38	27	-	-	-	-	-	-	<b>572,00 €</b>
XHC 2-7	1			67	63,2	56	51	36	-	-	-	-	-	-	<b>615,00 €</b>
XHC 4-6	1,3			59	57	54	53	49	44	36	-	-	-	-	<b>707,00 €</b>
XHC 4-7	1,5			69	68	65	63	58	52	42	-	-	-	-	<b>733,00 €</b>
XHC 8-40	2,2	380	H (m)	71	-	-	-	-	57,5	57	50	48	34	<b>742,00 €</b>	
XHC 8-50	3			89	-	-	-	-	73	67	62	55	40	<b>1.016,00 €</b>	


## JETINOX SERİSİ PASLANMAZ GÖVDELİ NORLY FANLI HİDROFORLAR



### Özellikler

- Suyla temas eden parçalar paslanmaz malzemeden üretilmiştir.
- İçme suyu hidroforu olarak kullanılabilir.
- Sessiz konforlu ve güvenlidir.
- Montajı kolay ve masrafsızdır.
- Susuz çalışmaya karşı korumalıdır.
- Hijyeniktir suda koku yapmaz, bakteri üretmez.
- Ayrıca elektrik tesisatı gerektirmez. Fişi takıldığında çalışmaya hazırdır.

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	HİDROFOR FİYAT
Jetinox 80	0.6	1"	24	2	3	H (m)	49	33,3	29	24,8	20,5	13,5	4,8	381,00 €
			50											407,00 €
Jetinox 100	0.75		24	3	3		52	40,3	33,5	30	26,5	21	12	401,00 €
			50											427,00 €




## JET SERİSİ DÖKÜM GÖVDELİ NORLY FANLI HİDROFORLAR

### Özellikler

- İçme suyu hidroforu olarak kullanılabilir.
- Sessiz konforlu ve güvenlidir.
- Montajı kolay ve masrafsızdır.
- Susuz çalışmaya karşı korumalıdır.
- Hijyeniktir suda koku yapmaz, bakteri üretmez.
- Ayrıca elektrik tesisatı gerektirmez. Fişi takıldığında çalışmaya hazırdır.



MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	HİDROFOR FİYAT
Jet 110	0.75	1"	24	3	5	H (m)	42	35	29,5	26	23	16	4,8	395,00 €
			50											421,00 €
Jet 150	1.1		24	3	8		50	40	34	30,5	26,5	21	12	421,00 €
			50											447,00 €



\*Fiyatlara KDV dahil değildir.

\*Genleşme tankları fiyatlara dahildir.

## XHC SERİSİ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ FANLI HİDROFORLAR



### Özellikler

- Suyla temas eden parçalar paslanmaz malzemeden üretilmiştir.
- İçme suyu hidroforu olarak kullanılabilir.
- Sessiz konforlu ve güvenlidir.
- Montajı kolay ve masrafsızdır.
- Susuz çalışmaya karşı korumalıdır.
- Hijyeniktir suda koku yapmaz, bakteri üretmez.
- Ayrıca elektrik tesisatı gerektirmez. Fişi takıldığında çalışmaya hazırdır.

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	1	1,6	2	3	3,2	4	HİDROFOR FİYAT														
XHC 25-24	0.55	1"	24	4	8	H (m)	48	43,5	42	38	34	33	24	623,00 €														
XHC 25-50			50											649,00 €														
XHC 26-24	0.75		24	5	10									57	52	49	44	38	37	27	704,00 €							
XHC 26-50			50																		730,00 €							
XHC 27-50	1		50	7	12																67	63,2	60	56	51	48	36	779,00 €




MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	2	2,4	3	4	5	6	HİDROFOR FİYAT							
XHC 46-50	1.3	1 1/4"-1"	50	7	18	H (m)	59	54	53	53	49	44	36	892,00 €							
XHC 46-80			80											949,00 €							
XHC 47-50	1.5		50	7	21									69	65	64	63	58	52	42	918,00 €
XHC 47-80			80																		975,00 €

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	5	6	7	8	9	10	HİDROFOR FİYAT							
XHC 84-80	2,2	1 1/2"	80	7	40	H (m)	71	57,5	57	50	48	42	34	1.030,00 €							
XHC 84-100			100											1.056,00 €							
XHC 85-80	3		80	11	40									89	73	67	62	55	47	40	1.305,00 €
XHC 85-100			100																		1.321,00 €

\*Fiyatlara KDV dahil değildir.

\*Genleşme tankları fiyatlara dahildir.

\*380V pano kullanılmaktadır.



MAB XHC SERİSİ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ PASLANMAZ FANLI HİDROFORLAR

## 2'Lİ XHC SERİSİ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ FANLI HİDROFORLAR



### Özellikler

- Suyla temas eden parçalar paslanmaz malzemeden üretilmiştir.
- İçme suyu hidroforu olarak kullanılabilir.
- Sessiz konforlu ve güvenlidir.
- Montajı kolay ve masrafsızdır.
- Susuz çalışmaya karşı korumalıdır.
- Hijyeniktir suda koku yapmaz, bakteri üretmez.
- Ayrıca elektrik tesisatı gerektirmez. Fişi takıldığında çalışmaya hazırdır.

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	2	3,2	4	6	6,4	8	HİDROFOR FİYAT
2-XHC 25	2x0.55	1 1/4"	100	4	16	H (m)	48	43,5	42	38	34	33	24	1.672,00 €
2-XHC 26	2x0.75			5	20		57	52	49	44	38	37	27	1.834,00 €
2-XHC 27	2x1			7	24		67	63,2	60	56	51	48	36	1.880,00 €

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	4	4,8	6	8	10	12	HİDROFOR FİYAT
2-XHC 46	2x1.3	1 1/2"-1" 1/4"	100	7	30	H (m)	59	54	53	53	49	44	36	2.194,00 €
2-XHC 47	2x1.5			7	40		69	65	64	63	58	52	42	2.268,00 €

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	10	12	14	16	18	20	HİDROFOR FİYAT
2-XHC 84	2x2.2	2 1/2" - 2"	100	9	80	H (m)	71	57,5	57	50	48	42	34	2.566,00 €
2-XHC 85	2x3			11	80		89	73	67	62	55	34	40	3.139,00 €

\*Fiyatlara KDV dahil değildir.

\*Genleşme tankları fiyatlara dahildir.







# NORLY FANLI POMPALAR

[www.aquamab.com.tr](http://www.aquamab.com.tr)


## ENDÜSTRİYEL ÇOK KADEMELİ NORLY HİDROFOR SİSTEMLER

### Özellikler

- Tam Geçişli Küresel Vanalar
- Çekvalfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kablolu Seviye Flatörü
- İşletim Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaştırılan ROTASYON (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şaşe Üzerinden Montajlı Kontrol Panosu
- Galvaniz Kaplama Kollektörler
- Galvaniz Kaplama Şaşe

### Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI304) malzemeden kollektör, şaşe ve hidrolik ekipmanlar (vana, çek valf vb.)



## 25 SERİSİ ÇOK KADEMELİ NORLY HİDROFOR SİSTEMLERİ



MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	1	2	3	4	5	FİYAT
MNH 25-207	1.1	1"	H (m)	65	62	58	51	41	26	<b>493,00 \$</b>

### TEK POMPALI

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	1	2	3	4	5	FİYAT
1 MNH 25-207	1.1	1"	100 lt	2-4	4-8	H (m)	65	62	58	51	41	26	<b>1.056 \$</b>

### İKİ POMPALI

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	2	4	6	8	10	FİYAT
2 MNH 25-207	2x1.1	1 1/2"	100 lt	2-4	8-16	H (m)	65	62	58	51	41	26	<b>2.064,00 \$</b>

### ÜÇ POMPALI

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	3	6	9	12	15	FİYAT
3 MNH 25-207	3x1.1	2"	100 lt	2-4	12-24	H (m)	65	62	58	51	41	26	<b>2.914,00 \$</b>

\*Fiyatlara KDV dahil değildir.

\*Genleşme tankları fiyatlara dahildir.

Frekans invertörlü Pano Farkı	
Tek Pompalı	: 1.200 \$
İki Pompalı	: 1.400 \$
Üç Pompalı	: 1.730 \$

## ENDÜSTRİYEL ÇOK KADEMELİ NORLY HİDROFOR SİSTEMLER



### Özellikler

- Tam Geçişli Küresel Vanalar
- Çekvalfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kablolü Seviye Flatörü
- İşletim Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaştırılan ROTASYON (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şaşe Üzerinden Montajlı Kontrol Panosu
- Galvaniz Kaplama Kollektörler
- Galvaniz Kaplama Şase

### Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI304) malzemeden kollektör, şase ve hidrolik ekipmanlar (vana, çek valf vb.)

## 32 SERİSİ ÇOK KADEMELİ NORLY HİDROFOR SİSTEMLER



MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	3	5	6	8	10	FİYAT
MNH 32-605	2.2	1 1/4"	H (m)	70	66	62	57	47	32	650,00 \$
MNH 32-606				85	80	74	69	51	38	699,00 \$
MNH 32-607	3			100	92	86	80	63	43	716,00 \$

### TEK POMPALI

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	3	5	6	7	8	9	10	FİYAT
1MNH 32-605	2.2	1 1/4"	100 lt	6-10	10-20	H (m)	70	66	62	57	51	47	37	32	1.222,00 \$
1MNH 32-606				10-20	10-20		85	80	74	69	60	51	41	38	1.271,00 \$
1MNH 32-607	3			14-20	10-20		100	92	86	80	72	63	52	43	1.289,00 \$

### İKİ POMPALI

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	6	10	12	14	16	18	20	FİYAT
2MNH 32-605	2x2.2	2"	200 lt	6-10	20-40	H (m)	70	66	62	57	51	47	37	32	2.420,00 \$
2MNH 32-606				10-20	20-40		85	80	74	69	60	51	41	38	2.519,00 \$
2MNH 32-607	2x3			14-20	20-40		100	92	86	80	72	63	52	43	2.554,00 \$

### ÜÇ POMPALI

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	9	15	18	21	24	27	30	FİYAT
3MNH 32-605	3x2.2	2 1/2"	200 lt	6-10	40-80	H (m)	70	66	62	57	51	47	37	32	3.450,00 \$
3MNH 32-606				10-20	40-80		85	80	74	69	60	51	41	38	3.624,00 \$
3MNH 32-607	3x3			14-20	40-80		100	92	86	80	72	63	52	43	3.676,00 \$

\*Fiyatlara KDV dahil değildir.

\*Genleşme tankları fiyatlara dahildir.

Frekans Invertörlü Pano Farkı	
Tek Pompalı	: 1.300 \$
İki Pompalı	: 1.480 \$
Üç Pompalı	: 1.810 \$

## ENDÜSTRİYEL ÇOK KADEMELİ NORLY HİDROFOR SİSTEMLER



### Özellikler

- Tam Geçişli Küresel Vanalar
- Çekvalfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kablolü Seviye Flatörü
- İşletim Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaşırılan ROTASYON (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şaşe Üzerinden Montajlı Kontrol Panosu
- Galvaniz Kaplama Kollektörler
- Galvaniz Kaplama Şase

### Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI304) malzemeden kollektör, şase ve hidrolik ekipmanlar (vana, çek valf vb.)

## 40 SERİSİ ÇOK KADEMELİ NORLY HİDROFOR SİSTEMLERİ



MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	4	8	10	12	16	18	FİYAT
MNH 40-1204	4	1 1/2"	H (m)	82	77	70	67	58	40	30	<b>818,00 \$</b>
MNH 40-1205	5,5			104	97	87	80	72	50	40	<b>925,00 \$</b>



MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	4	8	10	12	14	16	18	FİYAT
1MNH 40-1204	4	1 1/2"	100 lt	6-10	20-40	H (m)	82	77	70	67	58	50	40	30	<b>1.406,00 \$</b>
1MNH 40-1205	5,5			10-18	20-40		104	97	87	80	72	62	50	40	<b>1.513,00 \$</b>




MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	8	16	20	24	28	32	36	FİYAT
2MNH 40-1204	2x4	1 1/2"	200 lt	6-10	40-80	H (m)	82	77	70	67	58	50	40	30	<b>2.805,00 \$</b>
2MNH 40-1205	2x5,5			10-18	40-80		104	97	87	80	72	62	50	40	<b>3.020,00 \$</b>



MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	GİRİŞ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	KAT	DAİRE	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	12	24	30	36	42	48	54	FİYAT
3MNH 40-1204	3x4	3"	300 lt	6-10	80-120	H (m)	82	77	70	67	58	50	40	30	<b>4.113,00 \$</b>
3MNH 40-1205	3x5,5			10-18	60-120		104	97	87	80	72	62	50	40	<b>4.435,00 \$</b>

\*Fiyatlara KDV dahil değildir.  
\*Genleşme tankları fiyatlara dahildir.

Frekans İnvörtörlü Pano Farkı	
Tek Pompalı	: 1.600 \$
İki Pompalı	: 1.791 \$
Üç Pompalı	: 2.020 \$



# CNP DİK MİLLİ PASLANMAZ HİDROFORLAR

MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	EĞRİ DEĞERLERİ								MOTOPOMP FİYATI	HİDROFOR			
				1 POMPALI	1	1,5	1,6	2	2,4	2,8	3,2		3,5	1 POMPALI	2 POMPALI	3 POMPALI
				2 POMPALI	2	3	3,2	4	4,8	5,6	6,4		7			
CDLF 2-7	0,75	DN32	H (m)	3 POMPALI	3	9	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,5	860,00 \$	1.217,00 \$	2.658,00 \$	3.850,00 \$
CDLF 2-9	1,1			63	61	57	52	47	41	35	28	913,00 \$	1.261,00 \$	2.756,00 \$	3.996,00 \$	
CDLF 2-11				80	78	73	67	61	54	45	37	993,00 \$	1.336,00 \$	2.921,00 \$	4.245,00 \$	
CDLF 2-13	1,5			98	95	89	82	73	64	54	44	1.092,00 \$	1.410,00 \$	3.084,00 \$	4.487,00 \$	
CDLF 2-15				116	114	106	98	89	78	65	52	1.155,00 \$	1.469,00 \$	3.213,00 \$	4.681,00 \$	
CDLF 2-18	2,2			134	130	123	112	100	90	73	60	1.233,00 \$	1.528,00 \$	3.345,00 \$	4.878,00 \$	
CDLF 2-22				161	157	148	136	121	108	91	76	1.365,00 \$	1.642,00 \$	3.595,00 \$	5.254,00 \$	
CDLF 2-26	3			197	192	180	165	148	130	110	90	1.512,00 \$	1.773,00 \$	3.881,00 \$	5.552,00 \$	
		232	228	214	198	179	158	130	110							

### Hidrofor Özellikleri

- Kollektörleri (SS304 Paslanmaz)
- SS304 Paslanmaz Şase
- Çek Valfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kabloolu Seviye Flatörü
- İşlem Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaşır (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şase Üzerine Montajlı Kontrol Panosu

### Pompa Teknik Özellikleri

Mekanik Keçe	: Karbon/Seramik
Pervane	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz
Emme-Basma Ağız	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Şaftı	: AISI 316 Paslanmaz
Mil Yatağı	: AISI304 Paslanmaz
Koruma Seviyesi	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Max. İşletme Sınıfı	: 23 Bar

### Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Malzemedeki Kollektör, Şase ve Hidrolik Ekipmanlar (Vana, Çekvalf vb.)
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Pompa

### Frekans İntertörlü Pano Farkı

Tek Pompalı	: 1.190 \$
İki Pompalı	: 1.380 \$
Üç Pompalı	: 1.600 \$



MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	EĞRİ DEĞERLERİ								MOTOPOMP FİYATI	HİDROFOR		
				1 POMPALI	1,5	2	3	4	5	6	7		1 POMPALI	2 POMPALI	3 POMPALI
				2 POMPALI	3	4	6	8	10	12	14				
CDLF 4-5	1,1	DN32	H (m)	3 POMPALI	4,5	6	9	12	15	18	21	830,00 \$	1.187,00 \$	2.693,00 \$	3.016,00 \$
CDLF 4-6				47	45	43	40	34	31	23	882,00 \$	1.229,00 \$	2.783,00 \$	4.052,00 \$	
CDLF 4-7	1,5			66	63	61	56	48	43	33	987,00 \$	1.326,00 \$	2.991,00 \$	4.364,00 \$	
CDLF 4-8				74	72	70	64	55	50	38	1.005,00 \$	1.338,00 \$	3.018,00 \$	4.264,00 \$	
CDLF 4-9	2,2			83	81	78	72	63	56	44	1.076,00 \$	1.397,00 \$	3.100,00 \$	4.403,00 \$	
CDLF 4-10				96	90	87	81	71	62	48	1.097,00 \$	1.417,00 \$	3.186,00 \$	4.802,00 \$	
CDLF 4-12	3			114	108	104	95	85	75	58	1.176,00 \$	1.478,00 \$	3.315,00 \$	4.850,00 \$	
CDLF 4-14				136	126	122	112	101	89	68	1.328,00 \$	1.610,00 \$	3.598,00 \$	5.274,00 \$	
CDLF 4-16	4	152	144	140	129	115	101	78	1.396,00 \$	1.674,00 \$	3.733,00 \$	5.447,00 \$			
CDLF 4-19		183	171	168	153	137	122	93	1.480,00 \$	1.978,00 \$	4.105,00 \$	5.784,00 \$			
CDLF 4-22		211	200	192	178	160	138	108	2.021,00 \$	2.209,00 \$	4.515,00 \$	6.477,00 \$			

\*Fiyatlara KDV dahil değildir.

\*Genleşme tankları fiyatlara dahil değildir.

### Hidrofor Özellikleri

- Kollektörleri (SS304 Paslanmaz)
- SS304 Paslanmaz Şase
- Çek Valfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kabloolu Seviye Flatörü
- İşlem Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaşır (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şase Üzerine Montajlı Kontrol Panosu

### Pompa Teknik Özellikleri

Mekanik Keçe	: Karbon/Seramik
Pervane	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz
Emme-Basma Ağız	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Şaftı	: AISI 316 Paslanmaz
Mil Yatağı	: AISI304 Paslanmaz
Koruma Seviyesi	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Max. İşletme Sınıfı	: 23 Bar

### Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Malzemedeki Kollektör, Şase ve Hidrolik Ekipmanlar (Vana, Çekvalf vb.)
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Pompa

### Frekans İntertörlü Pano Farkı

Tek Pompalı	: 1.200 \$
İki Pompalı	: 1.400 \$
Üç Pompalı	: 1.730 \$



MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	EĞRİ DEĞERLERİ									MOTOPOMP FİYATI	HİDROFOR		
				1 POMPALI	5	6	7	8	9	10	11	12		1 POMPALI	2 POMPALI	3 POMPALI
				2 POMPALI	10	12	14	16	18	20	22	24				
CDLF 8-5	2,2	DN40	H (m)	EĞRİ DEĞERLERİ	15	18	21	24	27	30	33	36	1.213,00 \$	1.587,00 \$	3.677,00 \$	5.625,00 \$
CDLF 8-6					10	12	14	16	18	20	22	24	1.292,00 \$	1.656,00 \$	3.822,00 \$	5.843,00 \$
CDLF 8-8	3				83	80	77	73	69	65	58	52	1.638,00 \$	1.955,00 \$	4.461,00 \$	6.800,00 \$
CDLF 8-10	4				104	100	97	89	87	81	73	65	2.100,00 \$	2.340,00 \$	5.283,00 \$	8.034,00 \$
CDLF 8-12					124	120	112	111	104	92	87	78	2.247,00 \$	2.558,00 \$	5.747,00 \$	8.729,00 \$
CDLF 8-14	5,5				145	141	136	130	122	113	102	92	2.504,00 \$	2.865,00 \$	6.401,00 \$	9.711,00 \$
CDLF 8-16					166	161	156	148	139	130	118	106	2.646,00 \$	2.977,00 \$	6.552,00 \$	9.950,00 \$
CDLF 8-18	7,5				187	182	175	167	160	157	134	120	2.877,00 \$	3.182,00 \$	6.715,00 \$	10.347,00 \$
CDLF 8-20					208	202	195	186	175	163	150	135	3.034,00 \$	3.312,00 \$	6.913,00 \$	10.993,00 \$

### Hidrofor Özellikleri

- Kollektörleri (SS304 Paslanmaz)
- SS304 Paslanmaz Şase
- Çek Valfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kablo Lu Seviye Flatörü
- İşlem Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaştıran Rotasyon (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şase Üzerine Montajlı Kontrol Panosu

### Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Malzemedeki Kollektör, Şase ve Hidrolik Ekipmanlar (Vana, Çekvalf vb.)
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Pompa

### Pompa Teknik Özellikleri

Mekanik Keçe	: Karbon/Seramik
Pervane	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz
Emme-Basma Ağızı	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Şaftı	: AISI 316 Paslanmaz
Mil Yatağı	: AISI304 Paslanmaz
Koruma Seviyesi	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Max. İşletme Sınıfı	: 21 Bar

### Frekans İntertörlü Pano Farkı

Tek Pompalı	: 1.380 \$
İki Pompalı	: 1.570 \$
Üç Pompalı	: 1.800 \$



MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	EĞRİ DEĞERLERİ								MOTOPOMP FİYATI	HİDROFOR		
				1 POMPALI	7	9	10	12	13	15	16		1 POMPALI	2 POMPALI	3 POMPALI
				2 POMPALI	14	18	20	24	26	30	32				
CDLF 12-5	3	DN50	H (m)	EĞRİ DEĞERLERİ	21	27	30	36	39	45	48	1.491,00 \$	1.822,00 \$	4.320,00 \$	6.823,00 \$
CDLF 12-6	4				59,5	56,5	55	50	46,5	39	35	1.717,00 \$	2.016,00 \$	4.733,00 \$	7.443,00 \$
CDLF 12-7	5,5				85,5	79,5	77	70	65,5	55	49	2.037,00 \$	2.372,00 \$	5.494,00 \$	8.583,00 \$
CDLF 12-8					95,5	91	88	89	75	63	56	2.184,00 \$	2.412,00 \$	5.580,00 \$	8.713,00 \$
CDLF 12-9	7,5				108	103	100	91	85	71,5	64	2.220,00 \$	2.520,00 \$	5.809,00 \$	9.057,00 \$
CDLF 12-10					120	114	111	101	94	80	74	2.476,00 \$	2.796,00 \$	6.406,00 \$	9.972,00 \$
CDLF 12-12	11				143	137	133	121	113	96	86	2.555,00 \$	2.896,00 \$	6.620,00 \$	10.292,00 \$
CDLF 12-14					168	160	155	141	132	112	100	2.915,00 \$	3.348,00 \$	6.787,00 \$	10.584,00 \$
CDLF 12-16	11				192	183	178	162	152	128	115	3.165,00 \$	3.524,00 \$	7.039,00 \$	10.992,00 \$
CDLF 12-18					217	207	202	183	171	145	130	3.242,00 \$	3.657,00 \$	7.305,00 \$	11.528,00 \$

\*Fiyatlara KDV dahil değildir.

\*Genleşme tankları fiyatlara dahil değildir.

### Hidrofor Özellikleri

- Kollektörleri (SS304 Paslanmaz)
- SS304 Paslanmaz Şase
- Çek Valfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kablo Lu Seviye Flatörü
- İşlem Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaştıran Rotasyon (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şase Üzerine Montajlı Kontrol Panosu

### Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Malzemedeki Kollektör, Şase ve Hidrolik Ekipmanlar (Vana, Çekvalf vb.)
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Pompa

### Pompa Teknik Özellikleri

Mekanik Keçe	: Karbon/Seramik
Pervane	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz
Emme-Basma Ağızı	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Şaftı	: AISI 316 Paslanmaz
Mil Yatağı	: AISI304 Paslanmaz
Koruma Seviyesi	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Max. İşletme Sınıfı	: 21 Bar

### Frekans İntertörlü Pano Farkı

Tek Pompalı	: 1.890 \$
İki Pompalı	: 2.200 \$
Üç Pompalı	: 2.390 \$



MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	EĞRİ DEĞERLERİ	1	8	10	12	14	16	18	20	22	MOTOPOMP FİYATI	HİDROFOR		
					POMPALI	16	20	24	28	32	36	40	44		1 POMPALI	2 POMPALI	3 POMPALI
					2	24	30	36	42	48	54	60	66				
CDLF 15-6	5,5	DN50	H (m)	EĞRİ DEĞERLERİ	68	67	65	62	58	54	48	43	2.184,00 \$	2.517,00 \$	5.814,00 \$	8.855,00 \$	
CDLF 15-7					82	80	78	74	70	64	58	52	2.261,00 \$	2.536,00 \$	5.854,00 \$	8.949,00 \$	
CDLF 15-8	7,5				96	95	91	87	82	70	68	61	2.320,00 \$	2.754,00 \$	6.307,00 \$	9.645,00 \$	
CDLF 15-9					110	108	104	99	94	80	77	70	2.494,00 \$	2.904,00 \$	5.736,00 \$	11.713,00 \$	
CDLF 15-10	11				138	136	131	125	118	101	97	87	2.910,00 \$	3.298,00 \$	7.718,00 \$	12.226,00 \$	
CDLF 15-12					166	162	157	150	141	131	116	105	3.135,00 \$	3.565,00 \$	8.060,00 \$	12.757,00 \$	
CDLF 15-14					194	190	184	175	166	183	136	122	3.290,00 \$	3.768,00 \$	8.255,00 \$	13.368,00 \$	
CDLF 15-17	15				222	217	210	200	189	174	156	140	3.859,00 \$	4.290,00 \$	8.400,00 \$	14.544,00 \$	

#### Hidrofor Özellikleri

- Kollektörleri (SS304 Paslanmaz)
- SS304 Paslanmaz Şase
- Çek Valfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kablolü Seviye Flatörü
- İşlem Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaştıran Rotasyon (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şase Üzerine Montajlı Kontrol Panosu

#### Pompa Teknik Özellikleri

Mekanik Keçe	: Karbon/Seramik
Pervane	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz
Emme-Basma Ağızı	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Şaftı	: AISI 316 Paslanmaz
Mil Yatağı	: AISI304 Paslanmaz
Koruma Seviyesi	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Max. İşletme Sınıfı	: 21 Bar

#### Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Malzemedden Kollektör, Şase ve Hidrolik Ekipmanlar (Vana, Çekvalf vb.)
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Pompa

#### Frekans İntertörlü Pano Farkı

Tek Pompalı	: 2.200 \$
İki Pompalı	: 2.450 \$
Üç Pompalı	: 2.750 \$



MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m3/sa)	EĞRİ DEĞERLERİ	1	10	14	18	20	22	24	26	MOTOPOMP FİYATI	HİDROFOR		
					POMPALI	20	28	36	40	44	48	52		1 POMPALI	2 POMPALI	3 POMPALI
					2	30	42	54	60	66	72	78				
CDLF 20-5	5,5	DN50	H (m)	EĞRİ DEĞERLERİ	67	64	60	58	55	50	45	2.466,00 \$	2.796,00 \$	7.021,00 \$	10.356,00 \$	
CDLF 20-6	7,5				81	77	73	70	66	61	55	2.647,00 \$	3.077,00 \$	7.632,00 \$	11.291,00 \$	
CDLF 20-7					95	91	86	82	77	71	65	2.751,00 \$	3.141,00 \$	7.769,00 \$	11.495,00 \$	
CDLF 20-8	11				109	105	99	94	89	82	75	3.012,00 \$	3.469,00 \$	8.766,00 \$	12.943,00 \$	
CDLF 20-10					136	131	124	118	111	103	95	3.069,00 \$	3.598,00 \$	9.041,00 \$	13.356,00 \$	
CDLF 20-12	15				164	158	149	142	133	124	114	3.845,00 \$	4.176,00 \$	10.041,00 \$	15.004,00 \$	
CDLF 20-14					192	185	174	166	156	145	133	4.032,00 \$	4.578,00 \$	9.091,00 \$	15.700,00 \$	
CDLF 20-16	18,5				234	225	212	202	190	177	162	4.456,00 \$	4.847,00 \$	9.629,00 \$	16.048,00 \$	

\*Fiyatlara KDV dahil değildir.

\*Genleşme tankları fiyatlara dahil değildir.

#### Hidrofor Özellikleri

- Kollektörleri (SS304 Paslanmaz)
- SS304 Paslanmaz Şase
- Çek Valfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kablolü Seviye Flatörü
- İşlem Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaştıran Rotasyon (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şase Üzerine Montajlı Kontrol Panosu

#### Pompa Teknik Özellikleri

Mekanik Keçe	: Karbon/Seramik
Pervane	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz
Emme-Basma Ağızı	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Şaftı	: AISI 316 Paslanmaz
Mil Yatağı	: AISI304 Paslanmaz
Koruma Seviyesi	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Max. İşletme Sınıfı	: 21 Bar

#### Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Malzemedden Kollektör, Şase ve Hidrolik Ekipmanlar (Vana, Çekvalf vb.)
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Pompa

#### Frekans İntertörlü Pano Farkı

Tek Pompalı	: 2.200 \$
İki Pompalı	: 2.450 \$
Üç Pompalı	: 2.750 \$





MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	EĞRİ DEĞERLERİ								MOTOPOMP FİYATI	HİDROFOR						
				1 POMPALI	16	20	24	28	32	36	40		1 POMPALI	2 POMPALI	3 POMPALI				
				2 POMPALI	32	40	48	56	64	72	80								
CDLF 32-30	5,5	DN65	H (m)	3 POMPALI	48	60	72	84	96	108	120								
CDLF 32-40	7,5			54	51	48	44	40	35	27	2.812,00 \$	3.250,00 \$	8.066,00 \$	11.424,00 \$					
CDLF 32-50	11			72	69	65	59	53	47	37	3.000,00 \$	3.441,00 \$	8.200,00 \$	12.052,00 \$					
CDLF 32-60				90	86	81	74	67	59	47	3.273,00 \$	3.811,00 \$	9.229,00 \$	13.274,00 \$					
CDLF 32-70	15			108	104	97	90	81	72	57	3.587,00 \$	3.925,00 \$	9.550,00 \$	15.022,00 \$					
CDLF 32-80				126	121	113	105	95	85	67	3.962,00 \$	4.502,00 \$	10.597,00 \$	15.324,00 \$					
CDLF 32-90	18,5			144	138	130	120	109	97	77	4.228,00 \$	4.668,00 \$	11.064,00 \$	15.870,00 \$					
CDLF 32-100				162	156	147	136	124	109	88	4.718,00 \$	5.158,00 \$	12.142,00 \$	17.488,00 \$					
									182	173	164	152	138	122	98	4.913,00 \$	5.353,00 \$	12.573,00 \$	18.125,00 \$

### Hidrofor Özellikleri

- Kollektörleri (SS304 Paslanmaz)
- SS304 Paslanmaz Şase
- Çek Valfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kablolü Seviye Flatörü
- İşlem Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaştıran Rotasyon (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şase Üzerine Montajlı Kontrol Panosu

### Pompa Teknik Özellikleri

Mekanik Keçe	: Karbon/Seramik
Pervane	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz
Emme-Basma Ağız	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Şaftı	: AISI 316 Paslanmaz
Mil Yatağı	: AISI304 Paslanmaz
Koruma Seviyesi	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Max. İşletme Sınıfı	: 29 Bar

### Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Malzemenen Kollektör, Şase ve Hidrolik Ekipmanlar (Vana, Çekvalf vb.)
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Pompa

### Frekans İntertörlü Pano Farkı

Tek Pompalı	: 2.625 \$
İki Pompalı	: 2.906 \$
Üç Pompalı	: 3.710 \$



MODEL	KW	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	EĞRİ DEĞERLERİ								MOTOPOMP FİYATI	HİDROFOR						
				1 POMPALI	25	30	35	40	45	50	55		1 POMPALI	2 POMPALI	3 POMPALI				
				2 POMPALI	50	60	70	80	90	100	110								
CDLF 42-30	11	DN80	H (m)	3 POMPALI	75	90	105	120	135	150	165								
CDLF 42-40	15			71	69	65	63	58	53	47	4.137,00 \$	4.578,00 \$	11.090,00 \$	16.020,00 \$					
CDLF 42-50	18,5			95	92	88	84	78	71	62	5.900,00 \$	6.228,00 \$	14.605,00 \$	21.242,00 \$					
CDLF 42-60	22			119	115	110	105	97	88	78	6.750,00 \$	7.085,00 \$	16.491,00 \$	24.071,00 \$					
CDLF 42-70	30			143	138	132	125	116	106	93	7.441,00 \$	7.781,00 \$	18.022,00 \$	26.368,00 \$					
CDLF 42-80				166	161	154	146	135	124	109	8.843,00 \$	9.167,00 \$	20.885,00 \$	30.443,00 \$					
CDLF 42-90	37			190	184	176	167	154	141	124	8.934,00 \$	9.451,00 \$	21.523,00 \$	31.402,00 \$					
CDLF 42-100				214	207	198	188	174	159	140	9.899,00 \$	10.121,00 \$	22.986,00 \$	33.595,00 \$					
									238	230	220	209	193	177	155	10.250,00 \$	10.536,00 \$	23.899,00 \$	34.963,00 \$

\*Fiyatlara KDV dahil değildir.

\*Genleşme tankları fiyatlara dahil değildir.

### Hidrofor Özellikleri

- Kollektörleri (SS304 Paslanmaz)
- SS304 Paslanmaz Şase
- Çek Valfler
- Susuz Çalışmayı Önleyici Kablolü Seviye Flatörü
- İşlem Süresini Pompalara Eşit Olarak Paylaştıran Rotasyon (Sıra Kontrol Sistemi)
- Şase Üzerine Montajlı Kontrol Panosu

### Pompa Teknik Özellikleri

Mekanik Keçe	: Karbon/Seramik
Pervane	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz
Emme-Basma Ağız	: AISI 304 Paslanmaz
Pompa Şaftı	: AISI 316 Paslanmaz
Mil Yatağı	: AISI304 Paslanmaz
Koruma Seviyesi	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Max. İşletme Sınıfı	: 29 Bar

### Opsiyonel Ekipmanlar

- Frekans Konvertörlü Pano
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Malzemenen Kollektör, Şase ve Hidrolik Ekipmanlar (Vana, Çekvalf vb.)
- Paslanmaz Çelik (AISI 316) Pompa

### Frekans İntertörlü Pano Farkı

Tek Pompalı	: 2.625 \$
İki Pompalı	: 2.906 \$
Üç Pompalı	: 3.710 \$





A large area of the page is filled with horizontal dotted lines, providing a template for handwritten notes.

**GRUNDFOS®** 



[www.aquamab.com.tr](http://www.aquamab.com.tr)

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	1	1,6	2,4	3	3,4	4	FİYAT
JP 4-54	0,75	1"	H (m)	50	40	34,66	29,39	26,02	24,12	12,62	<b>468,00 €</b>

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	0,6	1	1,4	1,8	2	2,4	FİYAT
CM 1-8	0,6	1"	H (m)	71,9	65,6	59,16	51,33	42,12	36,83	26,93	<b>1.000,00 €</b>

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	0,8	1,4	2	2,8	3,4	4	FİYAT
CM 3-6	0,67	1"	H (m)	56,57	52,81	50,66	46,73	40,28	34,91	27,21	<b>961,00 €</b>

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	1	2	3	4	5	7	FİYAT
CM 5-5	1,5	1 1/4"	H (m)	69	63,26	61,3	60,87	58,7	54,57	40,22	<b>1.063,00 €</b>

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	4	6	12	18	24	30	FİYAT
CM 10-3	2,2	2 1/2"	H (m)	50	49,1	49,26	47,2	43,27	36,21	26,09	<b>1.323,00 €</b>
CM 10-4	3			66,7	65,05	65,88	6,43	57,9	48,49	36,01	<b>1.835,00 €</b>



## 1 POMPALI PAKET HİDROFORLAR

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	TANK HACMİ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	1	1,6	2,4	3	3,4	4	FİYAT
JP 4-54/24	0,75	1"	24	H (m)	50	40	34,66	29,39	26,02	24,12	12,62	644,00 €
JP 4-54/50			50									673,00 €

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	TANK HACMİ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	0,6	1	1,4	1,8	2	2,4	FİYAT
CM 18-24	0,6	1"	24	H (m)	50	40	34,66	29,39	26,02	24,12	12,62	1.291,00 €
CM 18-50			50									1.320,00 €

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	TANK HACMİ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	0,8	1,4	2	2,8	3,4	4	FİYAT
CM 36-24	0,67	1"	24	H (m)	56,57	52,81	50,66	46,73	40,28	34,91	27,21	1.248,00 €
CM 36-50			50									1.276,00 €

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	TANK HACMİ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	1	2	3	4	5	7	FİYAT
CM 55-50	1,5	1 1/4"	24	H (m)	69	63,26	61,3	60,87	58,7	54,57	40,22	1.392,00 €
CM 55-51			50									1.448,00 €



## SCALA SERİSİ PAKET HİDROFORLAR

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	1	2	2,5	3	4	4,8	FİYAT
SCALA 1-3 45	0,8	1"	H (m)	45,86	43,61	38,96	35,59	32,49	23,91	15,61	1.038,00 €



## 2 POMPALI PAKET HİDROFORLAR

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	TANK HACMİ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	1,2	2	2,8	3,6	4	4,8	FİYAT
2-CM 18	2x0,6	1 1/4"	100	H (m)	50	40	34,66	29,39	26,02	24,12	12,62	<b>3.128,00 €</b>

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	TANK HACMİ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	1,6	2,8	4	5,6	6,8	8	FİYAT
2-CM 36	2x0,67	1 1/4"	100	H (m)	56,57	52,81	50,66	46,73	40,28	34,91	27,21	<b>3.044,00 €</b>

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ-ÇIKIŞ	TANK HACMİ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	2	3	6	8	10	14	FİYAT
2-CM 55	2x1,5	1 1/2"-2"	200 LT	H (m)	69	63,26	61,3	60,87	58,7	54,57	40,22	<b>3.206,00 €</b>

MODEL	Motor Gücü (kW)	GİRİŞ/ ÇIKIŞ	TANK HACMİ	Q (m <sup>3</sup> /sa)	0	4	6	12	18	24	30	FİYAT
2-CM 103	2x2,2	2 1/2"	300 LT	H (m)	50	49,1	49,26	47,2	43,27	36,21	26,09	<b>4.200,00 €</b>
2-CM 104	2x3			H (m)	66,7	65,05	65,88	6,43	57,9	48,49	36,01	<b>5.378,00 €</b>





MODEL	ÜRÜN TANIMI	FİYAT (10 Bar)	FİYAT (16 Bar)
8D	DİKEY HİDROFOR GENLEŐME TANKI	33,00 \$	-
12D	DİKEY HİDROFOR GENLEŐME TANKI	33,00 \$	-
19D	DİKEY HİDROFOR GENLEŐME TANKI	39,00 \$	-
24D	DİKEY HİDROFOR GENLEŐME TANKI	42,00 \$	-
24Y	YATIK HİDROFOR GENLEŐME TANKI	56,00 \$	-
24K	KÜRE HİDROFOR GENLEŐME TANKI	39,00 \$	-
50A	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŐME TANKI	75,00 \$	110,00 \$
50Y	YATIK HİDROFOR GENLEŐME TANKI	80,00 \$	-
60A	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŐME TANKI	91,00 \$	141,00 \$
60Y	YATIK HİDROFOR GENLEŐME TANKI	94,00 \$	-
80A	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŐME TANKI	120,00 \$	194,00 \$
80Y	YATIK HİDROFOR GENLEŐME TANKI	120,00 \$	-
100A	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŐME TANKI	138,00 \$	222,00 \$
100Y	YATIK HİDROFOR GENLEŐME TANKI	143,00 \$	-
150	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŐME TANKI	203,00 \$	278,00 \$
200	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŐME TANKI	245,00 \$	484,00 \$
200*	KÜÇÜK FLANŐLI	227,00 \$	-
300	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŐME TANKI	297,00 \$	553,00 \$
500	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŐME TANKI	455,00 \$	796,00 \$
750	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŐME TANKI	637,00 \$	1.467,00 \$
900	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŐME TANKI	754,00 \$	1.545,00 \$
1000	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŐME TANKI	910,00 \$	1.779,00 \$
1000*	KÜÇÜK FLANŐLI	858,00 \$	-
1250	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŐME TANKI	1.352,00 \$	2.091,00 \$
1500	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŐME TANKI	1.495,00 \$	2.496,00 \$
2000	DİKEY AYAKLI HİDROFOR GENLEŐME TANKI	2.080,00 \$	3.089,00 \$

\*16 Bar tanklar siparis ile üretim yapılmaktadır.

\* Tank Rengi Beyazdır

ÜRÜN ADI	ADET	FİYAT
3-11 BAR BASINÇ ŞALTERİ TRİFAZE 1/4"	1	18,00 \$
2-11 BAR BASINÇ ŞALTERİ MONOFAZE 1/4"	1	17,00 \$
3 METRE SEVİYE FLATÖRÜ H07RN-F	1	22,00 \$
5 METRE SEVİYE FLATÖRÜ H07RN-F	1	28,00 \$
10 METRE SEVİYE FLATÖRÜ H07RN-F	1	45,00 \$
BEŞ YOLLU ÇEKVALF 1" DIŞ DIŞ	1	27,00 \$
BEŞ YOLLU ÇEKVALF 1 1/4" DIŞ DIŞ	1	37,00 \$
BEŞ YOLLU ÇEKVALF 1 1/2" DIŞ DIŞ	1	55,00 \$
BEŞ YOLLU ÇEKVALF 1 2" DIŞ DIŞ	1	70,00 \$
ÇEKVALF DİK YAYLI 1" DIŞ DIŞ	1	15,00 \$
ÇEKVALF DİK YAYLI 1 1/4" DIŞ DIŞ	1	23,00 \$
ÇEKVALF DİK YAYLI 1 1/2" DIŞ DIŞ	1	32,00 \$
ÇEKVALF DİK YAYLI 2" DIŞ DIŞ	1	52,00 \$
REKORLU DIŞ DIŞLİ KÜRESEL VANA 1"	1	28,00 \$
REKORLU DIŞ DIŞLİ KÜRESEL VANA 1 1/4"	1	42,00 \$
REKORLU DIŞ DIŞLİ KÜRESEL VANA 1 1/2"	1	63,00 \$
REKORLU DIŞ DIŞLİ KÜRESEL VANA 2"	1	86,00 \$
60 CM DİRSEKLİ PASLANMAZ FLEX 1"	1	16,00 \$
70 CM DİRSEKLİ PASLANMAZ FLEX 1"	1	17,00 \$
90 CM DİRSEKLİ PASLANMAZ FLEX 1"	1	19,00 \$
100 CM DİRSEKLİ PASLANMAZ FLEX 1/4"	1	31,00 \$
120 CM DİRSEKLİ PASLANMAZ FLEX 1/4"	1	40,00 \$



\*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.





FREKANS KONTROLLÜ PANOLAR

Özellikler

3 fazlı asenkron motorun değişik hızlarda dönmesi veya her koşulda aynı hızda dönmesi için frekans invertörü kullanılması gerekir. Asenkron motorun hız kontrolünün frekans invertörü ile gerçekleştirilmesinin bazı avantajları vardır. Büyük güçlü motorlar yüksek enerji harcayacaktır. İşte bu tür yüksek enerji sarfiyatını önlemek ve motorların her koşulda istenilen devirde dönmesini sağlamak için değişik frekanslar üreterek motoru yormadan istenilen sabit hızda çalıştıran frekans invertörlü panolar üretilmiştir.

2 POMPALI ABB İNVERTER KONTROLLÜ  
HİDROFOR - SİRKÜLASYON- ATIK SU KONTROL PANOLARI

ÜRÜN ADI	FİYAT
2x1.5kW FREKANS KONTROL PANOSU	1.735,00 €
2x2kW FREKANS KONTROL PANOSU	1.800,00 €
2x3kW FREKANS KONTROL PANOSU	1.886,00 €
2x4kW FREKANS KONTROL PANOSU	1.957,00 €
2x5.5kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.319,00 €
2x7.5kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.601,00 €
2x11kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.963,00 €
2x15kW FREKANS KONTROL PANOSU	3.719,00 €
2x18,5kW FREKANS KONTROL PANOSU	4.356,00 €
2x22kW FREKANS KONTROL PANOSU	5.122,00 €
2x30kW FREKANS KONTROL PANOSU	6.600,00 €
2x37kW FREKANS KONTROL PANOSU	7.674,00 €

1 POMPALI ABB İNVERTER KONTROLLÜ  
HİDROFOR - SİRKÜLASYON- ATIK SU KONTROL PANOLARI

ÜRÜN ADI	FİYAT
1x1.5kW FREKANS KONTROL PANOSU	1.549,00 €
1x2kW FREKANS KONTROL PANOSU	1.600,00 €
1x3kW FREKANS KONTROL PANOSU	1.678,00 €
1x4kW FREKANS KONTROL PANOSU	1.746,00 €
1x5.5kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.035,00 €
1x7.5kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.292,00 €
1x11kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.665,00 €
1x15kW FREKANS KONTROL PANOSU	3.227,00 €
1x18,5kW FREKANS KONTROL PANOSU	3.735,00 €
1x22kW FREKANS KONTROL PANOSU	4.390,00 €
1x30kW FREKANS KONTROL PANOSU	6.003,00 €
1x37kW FREKANS KONTROL PANOSU	6.955,00 €
1x45kW FREKANS KONTROL PANOSU	9.415,00 €
1x55kW FREKANS KONTROL PANOSU	10.047,00 €
1x75kW FREKANS KONTROL PANOSU	11.809,00 €
1x90kW FREKANS KONTROL PANOSU	13.550,00 €

3 POMPALI ABB İNVERTER KONTROLLÜ  
HİDROFOR - SİRKÜLASYON- ATIK SU KONTROL PANOLARI

ÜRÜN ADI	FİYAT
3x1.5kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.119,00 €
3x2kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.166,00 €
3x3kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.252,00 €
3x4kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.323,00 €
3x5.5kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.319,00 €
3x7.5kW FREKANS KONTROL PANOSU	2.872,00 €
3x11kW FREKANS KONTROL PANOSU	3.258,00 €
3x15kW FREKANS KONTROL PANOSU	4.603,00 €
3x18,5kW FREKANS KONTROL PANOSU	5.406,00 €
3x22kW FREKANS KONTROL PANOSU	6.281,00 €
3x30kW FREKANS KONTROL PANOSU	8.349,00 €
3x37kW FREKANS KONTROL PANOSU	9.490,00 €

\*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

## DİJİTAL PANOLAR



### Özellikler

Hidrofor sistemlerinde, pompaların çalışma durumlarını, hata detaylarını ekran üzerinden izlemeye ve bu pompaları kontrol etmeye olanak sağlayan bir paneldir. Bunlara ilave olarak; Genel Hata / Su Yok / Faz Hatası ledleri ile menü içerisinde gezinip ayar yapmaya imkan sağlayan Yukarı / Aşağı butonları, Şalter, Pompa çalışma ve otomatik çalışma uyarı ledleri ile birlikte SET / RESET / ESC butonlarında bulunmaktadır.

### STANDART PANOLAR

ÜRÜN ADI	FİYAT
1.5 kW BİR POMPALI MONOFAZE HİDROFOR PANOSU	202,00 \$
2.2 kW BİR POMPALI MONOFAZE HİDROFOR PANOSU	216,00 \$
5.5 kW BİR POMPALI TRİFAZE HİDROFOR PANOSU	202,00 \$
7.5 kW BİR POMPALI TRİFAZE HİDROFOR PANOSU	216,00 \$
11 kW BİR POMPALI TRİFAZE HİDROFOR PANOSU	224,00 \$

### İKİ POMPALI

ÜRÜN ADI	FİYAT
1.5 kW BİR POMPALI MONOFAZE HİDROFOR PANOSU	245,00 \$
2.2 kW BİR POMPALI MONOFAZE HİDROFOR PANOSU	260,00 \$
5.5 kW BİR POMPALI TRİFAZE HİDROFOR PANOSU	260,00 \$
7.5 kW BİR POMPALI TRİFAZE HİDROFOR PANOSU	281,00 \$
11 kW BİR POMPALI TRİFAZE HİDROFOR PANOSU	303,00 \$

### ÜÇ POMPALI

ÜRÜN ADI	FİYAT
1.5 kW BİR POMPALI MONOFAZE HİDROFOR PANOSU	382,00 \$
2.2 kW BİR POMPALI MONOFAZE HİDROFOR PANOSU	411,00 \$
5.5 kW BİR POMPALI TRİFAZE HİDROFOR PANOSU	411,00 \$
7.5 kW BİR POMPALI TRİFAZE HİDROFOR PANOSU	440,00 \$
11 kW BİR POMPALI TRİFAZE HİDROFOR PANOSU	468,00 \$

\*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

# VANA VE AKTÜATÖRLER



ÜRÜN KODU	BOYUT	AKTÜATÖR GÜCÜ	AÇIKLAMA	VOLTAJ	GÖVDE	FİYAT
Q931513D-65	DN65	45W	ELEKTRİK AKTÜATÖRLERİ	24V	PVC-YAPIŞTIRMA	540,00 \$
Q931515E-65				220V		560,00 \$
Q931513D-80	DN80			24V		690,00 \$
Q931515E-80				220V		710,00 \$



ÜRÜN KODU	BOYUT	AKTÜATÖR GÜCÜ	AÇIKLAMA	VOLTAJ	GÖVDE	FİYAT
Q911715 C-15	DN15	6W	FEEDBACK'SİZ ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ SERAMİK VANA	220V	PVC-DİŞLİ	52,00 \$
Q911715 C-20	DN20					58,00 \$
Q911715 C-25	DN25					78,00 \$
Q911715 E-15	DN15					56,00 \$
Q911715 E-20	DN20		69,00 \$			
Q911015 E-25	DN25		80,00 \$			
Q931015 E-32	DN32		FEEDBACK'Lİ ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ SERAMİK VANA		PVC - YAPIŞTIRMA	125,00 \$
Q931015 E-40	DN40					160,00 \$
Q931015 E-50	DN50	185,00 \$				




ÜRÜN KODU	BOYUT	AKTÜATÖR GÜCÜ	AÇIKLAMA	VOLTAJ	GÖVDE	FİYAT
Q911415C-15	DN15	6W	MİNİ MOTORLU PASLANMAZ VANA	220V	SS316-DİŞLİ	115,00 \$
Q911415C-20	DN20					125,00 \$
Q911415-25	DN25					140,00 \$



ÜRÜN KODU	BOYUT	AÇIKLAMA	FİYAT
Q3171-20	DN20	MANUEL- YAPIŞTIRMA	28,00 \$
Q3171-25	DN25		44,00 \$
Q3101-32	DN32		59,00 \$
Q3101-40	DN40		108,00 \$





- 1 2 3 4 5  
○ ○ ○ ○ ○ → Sensör durum görüntüleme alanı
- ○ → Ana kontrol vanası durum görüntüleme alanı
- ○ → Ana kontrol vanası çalışma alanı

Model No.	İsim	Güç Girişi	Güç Çıkışı	Güç Parametreleri	Ortam Sıcaklığı
F104E	Ana Kontrol Valfi	100 ~ 240VAC	DC12V	2800mAh/7.4V Şarj edilebilir Lityum Batarya	5-50 C°
F104F	Wireless Kaçak Su Sensörü	/	/	12V/ 23A Alkali Piller	5-50 C°

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI ÇAPI	VOLTAJ	GÖVDE	FİYAT
F104E	KAÇAK VANASI	DN20	24V	PIRİNÇ/SERAMİK	<b>180,00 \$</b>
F104F	YEDEK FREKANS MODÜLÜ			PVC	<b>34,00 \$</b>

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kaçak frekans modülü kablosuzdur.
- Birden fazla algılama noktasında kullanılabilir. Yüksek algılama mesafesine sahiptir.
- Düşük güç tüketimine sahiptir. Kullanıma göre pil ömrü bir yılı geçebilir.
- Güçlü ana kontrol vanası sayesinde kaçak algılandığı durumda sistemdeki suyu anında keser.
- Ana kontrol valfinde yerleşik, büyük kapasiteli, şarj edilebilir bir lityum pil bulunur. elektrik kesintisi durumunda 24 saat çalışmaya devam eder.
- Su geçirmez tasarımı sayesinde, iç devre korozyonu önlenir.



ÜRÜN KODU	BOYUT	AKTÜATÖR GÜCÜ	AÇIKLAMA	FİYAT
19970007719	DN20	PVC-DİŞLİ	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ ZAMAN KONTROLLÜ VANALAR (12V)	110,00 \$
19970007718	DN25			140,00 \$
19970007720	DN32			190,00 \$
19970007727	DN20	PASLANMAZ SS316 - DİŞLİ		180,00 \$
19970007728	DN25			230,00 \$
19970004368	DN32			395,00 \$



## KULLANIM ALANLARI



SERA SULAMA SİSTEMLERİNDE



DİSK FİLTRE ALTINA BLÖF VANASI OLARAK



SEPARATÖR FİLTRE SİSTEMLERİNDE




PARK-BAHÇE SULAMA SİSTEMLERİNDE

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	GÖVDE	FİYAT
19970071177	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KÜRESEL VANA	1/2"	PİRİNÇ	65,00 €
19970071222		3/4"		70,00 €
19970071223		1"		98,00 €
-		1/2"	PASLANMAZ	95,00 €
-		3/4"		110,00 €
-		1"		145,00 €



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	AKTÜATÖR GÜCÜ	VOLTAJ	KLAPE	FİYAT
-	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ VANA SETİ	DN40	30NM	220V	SS316	270,00 €
-		DN50	30NM			270,00 €
-		DN65	50NM			345,00 €
-		DN80	50NM			350,00 €
-		DN100	80NM			430,00 €
-		DN125	100NM			515,00 €




ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	GÖVDE	FİYAT
25356104	MANUEL PİSTON VANA	1/2"	SS 304 PASLANMAZ	74,00 €
25356105		3/4"		85,00 €
25356106		1"		169,00 €
25356107		1 1/4"		183,00 €
25356108		1 1/2"		225,00 €
25356109		2"		278,00 €



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	GÖVDE	FİYAT
19970071193	İĞNELİ VANA	1/2"	SS 316 PASLANMAZ	70,00 \$
19970071148		3/4"		75,00 \$
19970071149		1"		120,00 \$
19970071192		1 1/4"		150,00 \$
19970071189		1 1/2"		220,00 \$



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	GÖVDE	KLAPE	FİYAT
25112108	MANUEL KELEBEK VANA	DN40	DÖKÜM	SS 316 PASLANMAZ	75,00 €
25112109		DN50			75,00 €
25112110		DN65			90,00 €
25112111		DN80			90,00 €
25112112		DN100			165,00 €
25112114		DN125			210,00 €



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AKTÜATÖR GÜCÜ	GÖVDE	FİYAT
25371202	ELEKTRİK AKTÜATÖRLER (220V)	30 NM	DÖKÜM	205,00 €
25371102		50 NM		265,00 €
25371105		80 NM		285,00 €
25371103		100 NM		325,00 €



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AKTÜATÖR GÜCÜ	GÖVDE	FİYAT
-	ELEKTRİK AKTÜATÖRLER (24V)	50 NM	DÖKÜM	280,00 €
-		80 NM		310,00 €
-		100 NM		360,00 €



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
25506609	SELENOİD VANALAR	1/2"	51,00 €
25506612		3/4"	57,00 €
25506615		1"	65,00 €
25506617		1 1/4"	128,00 €
19970043470		1 1/2"	180,00 €
19970043472		2"	200,00 €





# İletişim



## İZMİR BÖLGE OFİSİ

Yunus Emre Mah. 7513/1. Sok.  
No: 2/C Işıkkent / Bornova  
İZMİR - TÜRKİYE  
+90 444 4 622  
izmir1@aquamab.com.tr

## MERKEZ OFİS

Başaran Plaza  
Abdul Halik Renda Cad. Atisan İş Merkezi  
No:61 Ostim/ANKARA - TÜRKİYE  
+90 444 4 622  
info@aquamab.com.tr

## ADANA BÖLGE OFİSİ

Efer Sanayi Sit. Yeşiloba Mah.  
46167. Sok. C Blok No:37/A  
Seyhan/ ADANA - TÜRKİYE  
+90 322 429 26 67  
adana@aquamab.com.tr