

TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

Fiyat Değişiklik Tarihi 04.09.2023

- FWA-AT/AF Gizli Tavan Tipi
- FWE-DT/DF Gizli Tavan Tipi
- FWD-AT/AF Yüksek Basınçlı Gizli Tavan Tipi
- FWV-DAT/DAF Kabinli Döşeme Tipi
- FWL-DAT/DAF Kabinli Yer/Tavan Tipi
- FWF-DT/DF Kabinli Yer/Tavan Tipi
- FWC-BT/BF Kaset Tip Dairesel Atışlı
- FWS-AT/AF Gizli Tavan Tipi
- FWN-AT/AF Gizli Tavan Tipi



Sirküler: APPLIED-FCU-23-02

DAIKIN FANCOIL CİHAZLARI TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ

Fiyat Değişiklik Tarihi: 04.09.2023

FWA-AT/AF - Gizli Tavan Tipi - AC MotorluYüksek güçlü
hava üflemeKolay montaj
ve bakım60 Pa'ya kadar
statik basınç4 devirli fan
motoru**2 BORULU MODELLER**

FCU MODEL	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)		Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)		Isıtma Kapasitesi (kW)		Satış Fiyatı (€)
	30 Pa	50 Pa	30 Pa	50 Pa	30 Pa	50 Pa	
FWA01AT	1.53	-	1.18	-	2.61	-	239 €
FWA02AT	2.18	-	1.68	-	4.21	-	242 €
FWA03AT	3.16	2.97	2.43	2.28	5.92	5.52	268 €
FWA04AT	3.52	3.14	2.70	2.41	6.74	5.93	307 €
FWA05AT	4.59	4.19	3.53	3.22	9.12	8.20	308 €
FWA06AT	5.94	5.62	4.56	4.32	11.37	10.68	349 €
FWA07AT	6.34	5.86	4.87	4.50	13.59	12.46	496 €
FWA08AT	7.40	6.84	5.68	5.25	15.22	13.92	535 €
FWA10AT	9.95	9.25	7.64	7.10	20.16	18.55	611 €

4 BORULU MODELLER

FWA01AF	1.50	-	1.15	-	1.79	-	308 €
FWA02AF	2.15	-	1.65	-	2.43	-	313 €
FWA03AF	3.06	2.86	2.35	2.20	3.30	3.12	343 €
FWA04AF	3.48	3.10	2.68	2.38	3.93	3.56	385 €
FWA05AF	4.37	3.93	3.36	3.02	4.80	4.33	388 €
FWA06AF	5.72	5.30	4.39	4.07	6.15	5.75	435 €
FWA07AF	6.26	5.80	4.81	4.45	7.44	6.98	578 €
FWA08AF	7.39	6.81	5.67	5.23	8.47	7.89	616 €
FWA10AF	9.75	9.05	7.49	6.95	10.70	10.02	702 €

AKSESUARLAR

	Satış Fiyatı (€)
Mekanik Termostat TR110M	14 €
Dijital Termostat SM-2103-SD	62 €
Dijital Termostat T3035.10x (BMS Entegrasyonlu / Sıva Altı)	160 €

- 1) Soğutma modu için hava şartı: 27°C KT, %47 -su rejimi: 7°C/ 12°C
- 2) Isıtma modu için hava şartı:20°C KT - su giriş sıcaklığı 70°C
- 3) Tabloda belirtilen kapasitelerin fan hızı orta devirde seçilmiştir.
- 4) Fiyatlarımıza ÖTV dahil, %18 KDV dahil değildir.
- 5) Ödeme şekli siparişte peşin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.
- 6) Yukarıdaki fiyatlara termostat ve aksesuarlar dahil değildir.
- 7) Her türlü montaj işlemi, devreye alma, elektrik besleme hattı, drenaj işlemleri müşteriye aittir.
- 8) Cihazlar şantiyede vasıta üzerinde teslim edilecektir.
- 9) Firmamız önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Sirküler: APPLIED-FCU-23-02

DAIKIN FANCOIL CİHAZLARI TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ

Fiyat Değişiklik Tarihi: 04.09.2023

FWE-DT/DF - Gizli / Tavan Tipi - 20 cm yükseklikte - AC MotorluFabrikada monte edilen
vana kombinasyonları200 mm'lik düşük ünite
gövdesi yüksekliğiTemizlemek için hava
filtresi kolayca sökülebilirDüşük çalışma sesi
sağlayan Sirocco Fan**2 BORULU MODELLER**

FCU MODEL	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)		Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)		Isıtma Kapasitesi (kW)		Satış Fiyatı (€)
	0 Pa	30 Pa	0 Pa	30 Pa	0 Pa	30 Pa	
ESP							
FWE03DAT	1.98	1.48	1.61	1.21	3.39	2.67	268 €
FWE05DAT	2.66	2.22	2.16	1.80	4.90	4.22	284 €
FWE06DAT	2.82	2.13	2.29	1.73	6.08	4.96	344 €
FWE07DAT	3.27	2.65	2.66	2.16	6.94	5.77	369 €
FWE08DAT	3.76	3.05	3.06	2.48	7.46	6.42	380 €
FWE10DAT	4.93	4.25	4.02	3.46	9.42	8.36	389 €
FWE11DAT	5.28	4.55	4.30	3.71	9.97	8.86	392 €

4 BORULU MODELLER

FWE03DAF	1.98	1.48	1.61	1.21	1.92	1.54	307 €
FWE05DAF	2.66	2.22	2.16	1.80	2.68	2.44	353 €
FWE06DAF	2.82	2.13	2.29	1.73	3.11	2.54	422 €
FWE07DAF	3.27	2.65	2.66	2.16	3.96	3.43	455 €
FWE08DAF	3.76	3.05	3.06	2.48	3.96	3.43	468 €
FWE10DAF	4.93	4.25	4.02	3.46	4.94	4.41	476 €
FWE11DAF	5.28	4.55	4.30	3.71	5.22	4.66	480 €

AKSESUARLAR

	Satış Fiyatı (€)
Mekanik Termostat TR110M	14 €
Dijital Termostat SM-2103-SD	62 €
Dijital Termostat T3035.10x (BMS Entegrasyonlu / Sıva Altı)	160 €
İlave Drenaj Tavası (ESFD01D6)	17 €
Dikey Kullanım Kiti (ESFH01D5)	35 €

L: Sol Boru, Sağ Elektrik Bağlantısı (Dikey Tip Kullanım İçin)
S: Sol Boru, Sol Elektrik Bağlantısı (Yatay Tip Kullanım İçin)
R: Sağ Boru, Sol Elektrik Bağlantısı (Dikey Tip Kullanım İçin)
T: Sağ Boru, Sağ Elektrik Bağlantısı (Yatay Tip Kullanım İçin)

***Fancoilin yüksekliği 20 cm olup, düşük asma tavanlı özel projelerde kullanım kolaylığı sağlamaktadır.**

- 1) Soğutma modu için hava şartı: 27°C KT, %47 -su rejimi: 7°C/ 12°C
- 2) Isıtma modu için hava şartı:20°C KT - su giriş sıcaklığı 70°C
- 3) Tabloda belirtilen kapasitelerin fan hızı orta devirde seçilmiştir.
- 4) Fiyatlarımıza ÖTV dahil, %18 KDV dahil değildir.
- 5) Ödeme şekli siparişte peşin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.
- 6) Yukarıdaki fiyatlara termostat ve aksesuarlar dahil değildir.
- 7) Her türlü montaj işlemi, devreye alma, elektrik besleme hattı, drenaj işlemleri müşteriye aittir.
- 8) Cihazlar şantiyede vasıta üzerinde teslim edilecektir.
- 9) Firmamız önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.



Sirküler: APPLIED-FCU-23-02

DAIKIN FANCOIL CİHAZLARI TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ

Fiyat Değişiklik Tarihi: 04.09.2023

FWD-AT/AF - Yüksek Basıncılı Gizli Tavan Tipi Ünite



Duvara veya tavana montaj için hızlı sabitleme sistemi



Max devirde 180 Pa'ya kadar statik basınç



Temizlemek için hava filtresi kolayca sökülebilir

2 BORULU MODELLER

FCU MODEL	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)	Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)	Isıtma Kapasitesi (kW)	Satış Fiyatı (€)
ESP	100 Pa	100 Pa	100 Pa	
FWD10AT	5.69	4.39	11.16	931 €
FWD12AT	8.35	6.28	16.02	1,158 €
FWD16AT	13.20	9.89	25.56	1,484 €
FWD18AT	14.63	10.78	28.26	1,631 €

4 BORULU MODELLER

FWD10AF	5.60	4.31	5.67	1,078 €
FWD12AF	8.24	6.18	9.82	1,357 €
FWD16AF	13.14	9.84	15.52	1,718 €
FWD18AF	14.57	10.72	15.38	1,884 €

AKSESUARLAR

	Satış Fiyatı (€)
Kablolu kumanda (Standart) - FWEC1A	110 €
Kablolu kumanda (Advanced) - FWEC2A - BMS Entegrasyonlu	158 €
Yatay kullanım için drenaj tavası - EDDPH10A6 - EDDPH18A6	22 €
Düsey kullanım için drenaj tavası - EDDPV10A6 - EDDPV18A6	22 €
Yatay veya düsey kullanımda mutlaka drenaj tavası eklenmelidir.	
10 ve altı modeller için EDDPH10A6 veya EDDPV10A610, (12-16-18) modelleri için EDDPH18A6 veya EDDPV18A6 eklenmelidir.	

FWT-GT Duvar Tipi Ünite



9 m mesafeye kadar uzaktan kumanda



Kolay montaj ve bakım



Temizlemek için hava filtresi kolayca sökülebilir



3 devirli fan motoru ve Tanjant fan ile düşük çalışma sesi seviyesi

2 BORULU MODELLER

FCU MODEL	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)	Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)	Isıtma Kapasitesi (kW)	Satış Fiyatı (€)
FWT02GT	2.37	1.60	2.91	361 €
FWT03GT	2.56	1.77	3.16	374 €
FWT04GT	3.20	2.30	3.98	429 €
FWT05GT	4.40	3.02	5.44	519 €
FWT06GT	4.85	3.49	6.48	555 €

TERMOSTAT DUVAR TİP İÇİN

	Satış Fiyatı (€)
Kablolu kumanda (Standart) - MERCA	143 €
Uzaktan kumanda - WRC-HPC	26 €

NOT : Fancoillerle beraber 2 yollu veya 3 yollu vana kullanılmalıdır.

- Soğutma modu için hava şartı: 27°C KT, %47 -su rejimi: 7°C/ 12°C
- Isıtma modu için hava şartı: 20°C KT - su giriş sıcaklığı : 70°C
- Tabloda belirtilen kapasitelerin fan hızı orta devirde seçilmiştir.
- Fiyatlarımıza ÖTV dahil, %18 KDV dahil değildir.
- Ödeme şekli siparişte peşin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.
- Yukarıdaki fiyatlara termostat ve aksesuarlar dahil değildir.
- Her türlü montaj işlemi, devreye alma, elektrik besleme hattı, drenaj işlemleri müşteriye aittir.
- Cihazlar şantiyede vasıta üzerinde teslim edilecektir.
- Firmamız önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Sirküler: APPLIED-FCU-23-02

DAIKIN FANCOIL CİHAZLARI TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ

Fiyat Değişiklik Tarihi: 04.09.2023

FWV-DAT/DAF - Kabinli Döşeme Tipi Ünite - AC Motorlu

Vana paketlerinde dengeleme vanaları ve sensör yuvası bulunur ve



Duvara sabitleme için hızlı sabitleme sistemi



Temizlemek için hava filtresi kolayca sökülebilir



Elektrikli ısıtıcı: iki adet aşırı ısınma kapanma termostatı bulunur

2 BORULU MODELLER

FCU MODEL	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)	Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)	Isıtma Kapasitesi (kW)	Satış Fiyatı (€)
FWV01DTN	1.37	0.97	2.99	299 €
FWV02DTN	1.86	1.25	3.67	328 €
FWV03DTN	2.61	1.72	5.22	362 €
FWV04DTN	3.59	2.47	6.57	415 €
FWV06DTN	4.24	2.93	8.25	449 €
FWV08DTN	5.78	3.87	10.46	595 €
FWV10DTN	6.84	4.66	13.20	676 €

4 BORULU MODELLER

FWV01DFN	1.26	0.91	1.70	345 €
FWV02DFN	1.71	1.22	1.78	377 €
FWV03DFN	2.55	1.68	2.68	419 €
FWV04DFN	3.55	2.44	4.25	486 €
FWV06DFN	4.17	2.88	4.65	522 €
FWV08DFN	5.74	3.84	6.83	682 €
FWV10DFN	6.76	4.60	7.14	762 €

AKSESUARLAR

	Satış Fiyatı (€)
Kablolu kumanda (Standart) - FWEC1A	110 €
Kablolu kumanda (Advanced) - FWEC2A - BMS Entegrasyonlu	158 €
Mekanik Termostat TR110M	14 €
Dijital Termostat SM-2103-SD	62 €
Fancoil Destek Ayağı - ESFV06A6 (1-2-3-4-6 modelleri için eklenmelidir)	24 €
Fancoil Destek Ayağı - ESFV10A6 (8-10 modelleri için eklenmelidir)	24 €
Yardımcı Drenaj Tava - EDPHB6 (yatay kullanılan fancoillerde eklenmelidir)	9 €
Yardımcı Drenaj Tava - EDPVB6 (düşey kullanılan fancoillerde eklenmelidir)	9 €

* Duvara montaj yapılacaksa destek ayağına gerek yoktur, yere konulacaksa destek ayağı eklenmelidir.

* Yardımcı drenaj tava her durumda siparişe eklenmelidir.

- 1) Soğutma modu için hava şartı: 27°C KT, %50 -su rejimi: 7°C/ 12°C
- 2) Isıtma modu için hava şartı: 20°C KT - su giriş sıcaklığı : 70°C
- 3) Tabloda belirtilen kapasitelerin fan hızı orta devirde seçilmiştir.
- 4) Fiyatlarımıza ÖTV dahil, %18 KDV dahil değildir.
- 5) Ödeme şekli siparişte peşin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.
- 6) Yukarıdaki fiyatlara termostat ve aksesuarlar dahil değildir.
- 7) Her türlü montaj işlemi, devreye alma, elektrik besleme hattı, drenaj işlemleri müşteriye aittir.
- 8) Cihazlar şantiyede vasıta üzerinde teslim edilecektir.
- 9) Firmamız önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Sirküler: APPLIED-FCU-23-02

DAIKIN FANCOIL CİHAZLARI TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ

Fiyat Değişiklik Tarihi: 04.09.2023

FWL-DAT/DAF - Kabinli Yer/Tavan Tipi Ünite - AC Motorlu

Vana paketlerinde dengeleme vanaları ve sensör yuvası bulunur ve yalıtımlıdır



Duvara sabitleme için hızlı sabitleme sistemi



Temizlemek için hava filtresi kolayca sökülebilir



Elektrikli ısıtıcı: iki adet aşırı ısınma kapanma termostatu bulunur

2 BORULU MODELLER

FCU MODEL	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)	Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)	Isıtma Kapasitesi (kW)	Satış Fiyatı (€)
FWL01DTN	1.21	0.94	2.54	318 €
FWL02DTN	1.66	1.20	3.18	353 €
FWL03DTN	2.34	1.66	4.13	394 €
FWL04DTN	3.22	2.40	5.64	447 €
FWL06DTN	3.60	2.76	7.19	479 €
FWL08DTN	5.14	3.70	9.06	646 €
FWL10DTN	6.07	4.46	11.43	728 €

4 BORULU MODELLER

FWL01DFN	1.11	0.87	1.26	370 €
FWL02DFN	1.52	1.18	1.32	399 €
FWL03DFN	2.29	1.62	1.73	447 €
FWL04DFN	3.18	2.37	2.73	519 €
FWL06DFN	3.74	2.80	3.54	553 €
FWL08DFN	5.10	3.67	5.71	735 €
FWL10DFN	5.99	4.41	5.90	816 €

AKSESUARLAR

	Satış Fiyatı (€)
Kablolu kumanda (Standart) - FWEC1A	110 €
Kablolu kumanda (Advanced) - FWEC2A - BMS Entegrasyonlu	158 €
Mekanik Termostat TR110M	14 €
Dijital Termostat SM-2103-SD	62 €

DRENAJ TAVASI VE DESTEK AYAĞI DÖŞEME TİPLERİ İÇİN


	Satış Fiyatı (€)
Fancoil Destek Ayağı - ESFV06A6 (1-2-3-4-6 modelleri için eklenmelidir)	24 €
Fancoil Destek Ayağı - ESFV10A6 (8-10 modelleri için eklenmelidir)	24 €
Yardımcı Drenaj Tava - EDPHB6 (yatay kullanılan fancoillerde eklenmelidir)	9 €
Yardımcı Drenaj Tava - EDPVB6 (düşey kullanılan fancoillerde eklenmelidir)	9 €

- 1) Soğutma modu için hava şartı: 27°C KT, %50 -su rejimi: 7°C/ 12°C
- 2) Isıtma modu için hava şartı: 20°C KT - su giriş sıcaklığı : 70°C
- 3) Tabloda belirtilen kapasitelerin fan hızı orta devirde seçilmiştir.
- 4) Fiyatlarımıza ÖTV dahil, %18 KDV dahil değildir.
- 5) Ödeme şekli siparişte peşin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.
- 6) Yukarıdaki fiyatlara termostat ve aksesuarlar dahil değildir.
- 7) Her türlü montaj işlemi, devreye alma, elektrik besleme hattı, drenaj işlemleri müşteriye aittir.
- 8) Cihazlar şantiyede vasıta üzerinde teslim edilecektir.
- 9) Firmamız önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Sirküler: APPLIED-FCU-23-02

DAIKIN FANCOIL CİHAZLARI TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ

Fiyat Değişiklik Tarihi: 04.09.2023

FWF-DT/DF - Kabinli Yer/Tavan Tipi Ünite - AC MotorluYüksek güçlü
hava üflemeKöşelere kolay monte
edilebilmesi için 1 veya 2
üfleme ağı kapatılabilir750 mm basınç yüksekliğine sahip
standart drenaj pompası esnekliği
yükseltirken, montaj süresini kısaltır**2 BORULU MODELLER**

FCU MODEL	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)	Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)	Isıtma Kapasitesi (kW)	Satış Fiyatı (€)
FWF02DT	1.67	1.43	2.05	513 €
FWF03DT	2.78	2.08	2.96	526 €
FWF04DT	3.41	2.49	3.48	539 €
FWF05DT	4.16	3.08	4.34	552 €

4 BORULU MODELLER

FWF02DF	1.71	1.46	2.77	593 €
FWF03DF	2.77	1.99	3.61	654 €
FWF04DF	3.33	2.33	3.75	671 €
FWF05DF	4.00	2.88	4.32	688 €

AKSESUARLAR

	Satış Fiyatı (€)
BYFQ60CW Beyaz Panel	131 €
BYFQ60CS Gümüş Panel	138 €
EKR1CAS5A Adaptör (Paneller ile kullanılması gerekmektedir)	8 €
Kablolu kumanda (Advanced Plus) - FWEC3A - BMS Entegrasyonlu	215 €
SM-2103-SEDM Sıva Üstü Modbus Entegrasyonlu	84 €
T3045.11x Sıva Altı Modbus Entegrasyonlu	184 €

- 1) Soğutma modu için hava şartı: 27°C KT, %50 -su rejimi: 7°C/ 12°C
- 2) Isıtma modu için hava şartı: 20°C KT - su giriş sıcaklığı : 70°C
- 3) Tabloda belirtilen kapasitelerin fan hızı orta devirde seçilmiştir.
- 4) Fiyatlarımıza ÖTV dahil, %18 KDV dahil değildir.
- 5) Ödeme şekli siparişte peşin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.
- 6) Yukarıdaki fiyatlara termostat ve aksesuarlar dahil değildir.
- 7) Her türlü montaj işlemi, devreye alma, elektrik besleme hattı, drenaj işlemleri müşteriye aittir.
- 8) Cihazlar şantiyede vasıta üzerinde teslim edilecektir.
- 9) Firmamız önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Sirküler: APPLIED-FCU-23-02

DAIKIN FANCOIL CİHAZLARI TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ


Fiyat Değişiklik Tarihi: 04.09.2023

FWC-BT/BF - Kaset Tip Darisel Atışlı - BLDC Motorlu (90*90)

Yüksek güçlü hava üfleme



360° hava üfleme kabiliyeti eşit debi ve sıcaklık dağılımı sağlar



850 mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği yükseltirken montaj süresini kısaltır

2 BORULU MODELLER

FCU MODEL	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)	Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)	Isıtma Kapasitesi (kW)	Satış Fiyatı (€)
TR.FWC07BT.01	5.33	3.90	11.23	1,142 €
TR.FWC09BT.01	6.81	5.29	14.93	1,181 €

4 BORULU MODELLER

TR.FWC07BF.01	5.64	4.02	6.05	1,281 €
TR.FWC09BF.01	7.02	5.19	7.81	1,330 €

BRC315D Kablolü Kumandalı Termostat Dahildir.

EKRP1C11 Vana Kontrol Elektronik Kart Dahildir.

BYFQ60B3 Dekoratif Panel Dahildir.

KRP1H98A Vana Kontrol Elektronik Kart Kutusu Dahildir.

EKFCMBCB ModBus BMS Kartı - Dahil Değildir.

BRC7EB530W 4 Borulu Uzaktan Kumanda

1) Soğutma modu için hava şartı: 27°C KT, %47 -su rejimi: 7°C/ 12°C

2) Isıtma modu için hava şartı:20°C KT - su giriş sıcaklığı: 70°C

3) Fiyatlarımıza ÖTV dahil, %18 KDV dahil değildir.

4) Ödeme şekli siparişte peşin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.

5) Yukarıdaki fiyatlara termostat ve aksesuarlar dahildir.

6) Her türlü montaj işlemi, devreye alma, elektrik besleme hattı, drenaj işlemleri müşteriye aittir.

7) Cihazlar şantiyede vasıta üzerinde teslim edilecektir.

8) Firmamız önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Sirküler: APPLIED-FCU-23-02

DAIKIN FANCOIL CİHAZLARI TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ

Fiyat Değişiklik Tarihi: 04.09.2023

FWS-AT/AF - Gizli Tavan Tipi Ünite - BLDC Motorlu (DÜŞÜK STATİK BASINÇ)Fırçasız DC motor teknolojisiyle
%70'e varan enerji tasarrufuDüşük çalışma sesi
seviyesiSıcaklık ve bağıl nem
değişikliğine göre anlık
ayarMaksimum devirde 50 Pa'ya
kadar statik basınç**2 BORULU MODELLER**

FCU MODEL	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)		Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)		Isıtma Kapasitesi (kW)		Satış Fiyatı (€)
	30 Pa	50 Pa	30 Pa	50 Pa	30 Pa	50 Pa	
ESP							
FWS02ATN	1.74	1.52	1.27	1.11	3.41	3.00	439 €
FWS03ATN	3.14	2.54	2.26	1.82	6.12	5.01	470 €
FWS06ATN	3.88	3.35	2.85	2.45	7.23	6.35	537 €
FWS08ATN	4.50	3.87	3.32	2.87	8.59	7.58	669 €

4 BORULU MODELLER

FWS02AFN	1.62	1.43	1.32	1.13	1.39	1.27	485 €
FWS03AFN	3.14	2.54	2.26	1.82	2.10	1.81	526 €
FWS06AFN	3.88	3.35	2.85	2.45	3.58	3.25	602 €
FWS08AFN	4.50	3.87	3.32	2.87	5.00	4.60	752 €

AKSESUARLAR


		Satış Fiyatı (€)
Kablolu kumanda (Advanced Plus) - FWEC3A - BMS Entegrasyonlu		215 €
Dijital Termostat T3045.11x (Modbus Entegrasyonlu)		184 €

- 1) Soğutma modu için hava şartı: 27°C KT, %47 -su rejimi: 7°C/ 12°C
- 2) Isıtma modu için hava şartı:20°C KT - su giriş sıcaklığı: 70°C
- 3) Fiyatlarımıza ÖTV dahil, %18 KDV dahil değildir.
- 4) Ödeme şekli siparişte peşin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.
- 5) Yukarıdaki fiyatlara termostat ve aksesuarlar dahil değildir.
- 6) Her türlü montaj işlemi, devreye alma, elektrik besleme hattı, drenaj işlemleri müşteriye aittir.
- 7) Cihazlar şantiyede vasıta üzerinde teslim edilecektir.
- 8) Firmamız önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Sirküler: APPLIED-FCU-23-02

DAIKIN FANCOIL CİHAZLARI TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ

Fiyat Değişiklik Tarihi: 04.09.2023

FWN-AT/AF - Gizli Tavan Tipi Ünite - BLDC Motorlu (YÜKSEK STATİK BASINÇ)Fırçasız DC motor teknolojisiyle
%70'e varan enerji tasarrufuDüşük çalışma sesi
seviyesiSıcaklık ve bağıl nem
değişikliğine göre anlık
ayarMaksimum devirde 120 Pa'ya
kadar statik basınç**2 BORULU MODELLER**

FCU MODEL	Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)	Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)	Isıtma Kapasitesi (kW)	Satış Fiyatı (€)
FWN04ATN	3.47	2.70	3.69	771 €
FWN05ATN	4.20	3.19	4.36	828 €
FWN06ATN	5.65	4.20	6.03	1,034 €
FWN07ATN	6.25	4.73	6.80	1,210 €
FWN08ATN	7.01	5.77	8.52	1,427 €
FWN10ATN	7.79	6.24	9.62	1,495 €
FWN12ATN	10.65	8.28	12.99	2,104 €
FWN16ATN	14.92	11.52	18.05	2,359 €
FWN18ATN	16.45	12.49	19.69	2,458 €

4 BORULU MODELLER

FWN04AFN	3.44	2.68	3.68	870 €
FWN05AFN	4.17	3.17	3.66	951 €
FWN06AFN	5.58	4.15	5.51	1,160 €
FWN07AFN	6.17	4.66	5.45	1,261 €
FWN08AFN	7.01	5.77	8.52	1,719 €
FWN10AFN	7.79	6.24	9.62	1,745 €
FWN12AFN	10.65	8.28	12.99	2,322 €
FWN16AFN	14.92	11.52	18.05	2,593 €
FWN18AFN	16.45	12.49	19.69	2,684 €

AKSESUARLAR

	Satış Fiyatı (€)
Kablolu kumanda (Advanced Plus) - FWEC3A - BMS Entegrasyonlu	215 €

- 1) Soğutma modu için hava şartı: 27°C KT, %47 -su rejimi: 7°C/ 12°C
- 2) Isıtma modu için hava şartı: 20°C KT - su giriş sıcaklığı: 70°C
- 3) Fiyatlarımıza ÖTV dahil, %18 KDV dahil değildir.
- 4) Ödeme şekli siparişte peşin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL'ye çevrilecektir.
- 5) Yukarıdaki fiyatlara termostat ve aksesuarlar dahil değildir.
- 6) Her türlü montaj işlemi, devreye alma, elektrik besleme hattı, drenaj işlemleri müşteriye aittir.
- 7) Cihazlar şantiyede vasıta üzerinde teslim edilecektir.
- 8) Firmamız önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.



DAIKIN A.S. / TÜRKİYE

Genel Müdürlük Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No:20/A
34848 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

www.daikin.com.tr • 444 999 0